


ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, НЕСЪДЪРЖАЩИ МЕТАЛИ

с детектори и сепаратори от фирма

MESUTRONIC



В обработката на пластмаси се използват най-често три типа детектори


1 – METRON S,SL,C, D – метал детектори, интегрирани в производствени линии и тунелни детектори, използвани на различни етапи в производствените процеси.

2 – QUICKTRON - метал сепаратори, контролиращи насипни материали, напр. гранулати или прахообразни продукти, в процес на свободно падане.

3 - P-TRON FM / GM – серия за монтаж в пневматични транспортиращи системи. Всяка система изисква специфичен отделящ механизъм.

**надеждно откриване на всички метали - неръждаема стомана,
желязо, бронз, мед и т.н. - като примеси или като отделни**



METRON S / SL - детектори за метал, интегрирани в производствени линии

Метал детектори, изпълнени като бобина, разположена под транспортната лента. Предпочитат се при изследване на относително плоски продукти или при формовани / шприцовани продукти, като шишета, различни резервоари и други кухи продукти.

Моделът SL не изисква „свободна зона метал“, което го прави идеален за монтаж в съществуващи конвейери.

METRON C/D - тунелни детектори за метал

Те откриват металните примеси в заготовките пластмаса. Откриват металните частици в чувалите с гранулат. Могат да се монтират върху конвейерите, захранващи мелниците за ПВЦ.



Следят производствените процеси, използват се за контрол на изходните суровини, защитават обработващите машини от повреди и още много приложения. Ширината и височината на отвора на тунела се проектират в зависимост от заданието.

QUICKTRON - сепаратори за метал, контролиращи насипни материали

Надеждно откриват и най-финото замърсяване с метал в свободно падащи, насипни материали, отделят метала от потока на продукта - напълно автоматично и без прекъсване на производството - с малка загуба на годен материал. Предпазват шприц машини, екструдери, пулверизатори или се използват за изходящ контрол на вече смляна пластмаса.





Благодарение на големите си пропускателни възможности (дебити) и високите температури на преминаващите продукти, тези детектори са предпочитани от всички инженерни екипи.

P-TRON FM / GM - сепаратори за метал, използвани в пневматични системи



MESUTRONIC винаги предлага оптимално решение – съобразено с нуждите и изпробвано в практиката.

Посредством цифров предавател се измерва скоростта на замърсяването с метал и така се изчислява точното време за превключване на клапата за изтласкване на метала.

РЕШЕНИЯТА ОТ MESUTRONIC

са уникални и патентовани



.....детайлна информация може да се намери в техническите описания на продуктите.



за контакти: **ПКК ЕООД** www.pkk-bg.com pkk.eood@gmail.com +359 889 632 102